

Прайс-лист продуктов линейки Форвард Тх

17.11.2011

ЗАО “СофтЛаб-НСК”

Адрес: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, проспект Ак. Коптюга, 1

Телефоны: +7(383) 3399220; +7(383) 3331067

Факс: +7(383) 3332173

E-mail: отдел технической поддержки: forward@softlab.tv, forward@softlab-nsk.com ;

отдел продаж: sales@softlab.tv, order@softlab.tv, sales@sl.iae.nsk.su.

Подробное описание представленных продуктов Вы можете найти на нашем вебсайте: <http://www.softlab.tv/rus/forward>

- Внимание:** 1. Компьютер, коммутационная панель и др. дополнительные опции не входят в комплект поставки продуктов Форвард Тх. Приобретаются отдельно.
2. Стоимость доставки оборудования до местонахождения заказчика включается в счет дополнительно и рассчитывается согласно тарифам почтовой компании.

1 у.е. = 1 USD
Расчет производится в рублях по текущему курсу ЦБ РФ.
Цены на программные продукты указаны без НДС.
Цены на программно-аппаратные комплексы и прочее оборудование указаны с НДС, 18%.

Автоматизация HDTV-вещания (HD-SDI)

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард ТТ HD-SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для создания и наложения титров на проходящий видеосигнал. Один канал HD-SDI.</p> <ul style="list-style-type: none">• Входы/выходы: 1 HD-SDI In/1 HD-SDI Out.• Проходящее видео и звук (звук в титрах отсутствует).• Многослойное анимированное оформление телеканала.• Наложение логотипа, бегущей строки, баннеров.• Вывод информации, динамически изменяющейся во время трансляции: текущего времени, температуры и пр.• Flash-анимация.• SMS-чаты, SMS-голосование.• Автоматическое исполнение расписания.	PCI-E плата FD422, ПО для подготовки вещания, ПО для создания и наложения титров	3 990
Форвард ТА HD-SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания. Один канал HD-SDI.</p> <ul style="list-style-type: none">• Входы/выходы: 1 HD-SDI In/1 HD-SDI Out.• Титры, часы и графическое оформление.• Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP).• Сценарии и оперативное управление.• Интеграция с пультами и другим видеооборудованием.	PCI-E плата FD422, ПО для подготовки вещания, ПО для создания и наложения титров, ПО для автоматизации вещания OnAir HD	5 570

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард ТП HD-SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания с возможностью задержки видеопрограмм. Один канал HD-SDI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Обеспечивает запись и последующее воспроизведение по создаваемому в реальном времени сценарию (плей-листу) без остановки записи. Входы/выходы: 1 HD-SDI In/1 HD-SDI Out. 	<p>PCI-E плата FD422, ПО для подготовки вещания, ПО для создания и наложения титров, ПО для автоматизации вещания OnAir HD, ПО PostPlay HD</p>	<p>6 750 (в разработке)</p>
Форвард ТА HD (DVM81)	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания одного канала HD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Входы/выходы: HD-SDI/HDMI/YUV. Титры, часы и графическое оформление. Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP). Сценарии и оперативное управление. Интеграция с пультами и другим видеооборудованием. 	<p>Внешний модуль DVM81 box, USB-кабель, ПО для автоматизации вещания OnAir HD</p>	<p>7 480</p>

Автоматизация SDTV-вещания на базе платы FD422 (SDI. Поддержка аналоговых сигналов отсутствует)

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард Т SDI	<p>Плата ввода/обработки/вывода видеоаудиоданных и ПО.</p> <ul style="list-style-type: none"> Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. Форматы сжатия DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame. 	<p>PCI-E плата FD422, ПО для подготовки вещания, ПО для базового ввода-вывода</p>	<p>1 390</p>
Форвард ТТ SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для создания и наложения титров на проходящий видеосигнал.</p> <ul style="list-style-type: none"> Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. Проходящее видео и звук (звук в титрах отсутствует). Многослойное анимированное оформление телеканала. Наложение логотипа, бегущей строки, баннеров. Вывод информации, динамически изменяющейся во время трансляции: текущего времени, температуры и пр. Flash-анимация. SMS-чаты, SMS-голосование. Автоматическое исполнение расписания. 	<p>PCI-E плата FD422, ПО для подготовки вещания, ПО для создания и наложения титров</p>	<p>1 390</p>

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард ТА SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеооборудованием. 	Форвард Т SDI + ПО для автоматизации вещания OnAir	2180
Форвард ТА2 SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс аналогичный Форвард ТА SDI, но позволяющий задействовать два входа платы FD422 для использования функции «картинка-в-картинке» (PiP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеооборудованием. • Возможность задействовать два входа платы FD422 для использования функции PiP. 	Форвард Т SDI + ПО для автоматизации вещания OnAir	2380
Форвард ТП SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания с возможностью задержки видеопрограмм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает запись и последующее воспроизведение по создаваемому в реальном времени сценарию (плей-листу) без остановки записи. • Поддерживаются несколько форматов записи (DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame). • Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. 	Форвард ТА SDI + ПО PostPlay	2770
Форвард ТП2 SDI	<p>Программно-аппаратный комплекс аналогичный Форвард ТП SDI, но позволяющий записывать два канала.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы/выходы: 2 SDI In/1 SDI Out. 	Форвард ТА SDI + ПО PostPlay2	2970

Автоматизация SDTV-вещания на базе платы FD300 (аналоговый сигнал, SDI-сигнал при условии подключения опции SDI-In/Out)

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард Т	<p>Плата ввода/обработки/вывода видеоаудиоданных и ПО.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы/выходы: Composite/S-video/YUV/RGBS. • Форматы сжатия DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame. • Оптимизированная оцифровка видео и аудиоданных • Нелинейный монтаж видео и звука. • Оперативное создание 2D-графики, титров. 	Плата FD300, кабель, ПО для подготовки вещания, ПО для базового ввода-вывода	1 390
Форвард ТТ	<p>Программно-аппаратный комплекс для создания и наложения титров на проходящий видеосигнал.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Входы/выходы: Composite/S-video/YUV/RGBS. • Проходящее видео и звук (звук в титрах отсутствует). • Многослойное анимированное оформление телеканала. • Наложение логотипа, бегущей строки, баннеров. • Вывод информации, динамически изменяющейся во время трансляции: текущего времени, температуры и пр. • Flash-анимация. • SMS-чаты, SMS-голосование. • Автоматическое исполнение расписания. 	Плата FD300, кабель, ПО для подготовки вещания, ПО для создания и наложения титров	1 390
Форвард ТА	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации телевещания (в комплекте ПО OnAir).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеоборудованием. 	Форвард Т + OnAir	2 180
Форвард ТА2	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации телевещания (в комплекте ПО OnAir).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (AVI: DV, DVCPRO; MPEG2: MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP, Windows Media: WMV, ASF; Apple QuickTime: MOV, QT, 3GP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеоборудованием. • Возможность задействовать два входа платы FD300 для использования функции PiP. 	Форвард Т + OnAir	2 380

Продукт	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Форвард ТП	<p>Программно-аппаратный комплекс для автоматизации вещания с возможностью задержки видеопрограмм (в комплекте ПО PostPlay и OnAir).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечивает запись и последующее воспроизведение по создаваемому в реальном времени сценарию (плей-листу) без остановки записи. • Поддерживаются несколько форматов записи (DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame). 	Форвард TA + PostPlay	2 770
Форвард ТП2	<p>Программно-аппаратный комплекс, аналогичный Форвард ТП, но позволяющий записывать два канала.</p>	Форвард TA + PostPlay2	2 970
Форвард ТК	<p>Программно-аппаратный комплекс для рирпроекции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совмещение актера со статическими (графика), динамическими (DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP) или живыми декорациями. • Генлок. • Аналоговый выход сигнала Key для внешнего микширования. 	Форвард T + KeyConfigure	2 080

Программные опции

Продукт	Описание	Совместимость	Цена, у.е.
OnAir	<p>ПО для автоматизации телевидения (1 лицензия на 1 канал).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (DV, M-JPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеоборудованием. 	Апгрейд с Форвард Т/ТТ до Форвард ТА	790
PostPlay	<p>ПО для непрерывной записи видео и звука в хранилище (1 лицензия на 1 канал).</p> <p>Для воспроизведения записанного материала может использоваться Форвард ТА/ТП/ТП2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность перепланировки расписания для последующей ретрансляции. • Хранение больших объёмов данных. • Автоматизированное создание расписания ретранслируемых фрагментов. 	Апгрейд с Форвард ТА до Форвард ТП	590
		Совместное использование с Форвард Т/ТТ для организации сервера ввода	590
PostPlay2	<p>ПО, аналогичное PostPlay, но позволяющее записывать два канала (1 лицензия на 1 канал).</p> <p>Для воспроизведения записанного материала может использоваться Форвард ТА/ТП/ТП2.</p>	Апгрейд с Форвард ТА до Форвард ТП2	790
		Апгрейд с Форвард ТП до Форвард ТП2	200
		Совместное использование с Форвард Т/ТТ для организации сервера ввода	790
KeyConfigure	<p>ПО для риппроекции (1 лицензия на 1 канал).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Совмещение актера со статическими (графика), динамическими (DV, DVCPRO, MJPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP) или живыми декорациями. 	Апгрейд с Форвард Т до Форвард ТК. <i>Возможно совместное использование с Форвард ТА и Форвард ТП.</i>	690
OnAir HD	<p>ПО для автоматизации вещания HDTV (1 лицензия на 1 канал).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Титры, часы и графическое оформление. • Воспроизведение видеопроектов из разноформатных материалов (DV, M-JPEG, MPEG2 I-frame, MPEG2 IBP). • Сценарии и оперативное управление. • Интеграция с пультами и другим видеоборудованием. 	Апгрейд с Форвард ТТ HD-SDI до Форвард ТА HD-SDI (только для платы FD422)	1 580
PostPlay HD	<p>ПО для непрерывной записи HD видео и звука в хранилище (1 лицензия на 1 канал).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможность перепланировки расписания для последующей ретрансляции. • Хранение больших объёмов данных. • Автоматизированное создание расписания ретранслируемых фрагментов. 	Апгрейд с Форвард ТА HD-SDI до Форвард ТП HD-SDI (только для платы FD422)	1 180

Оборудование

Оборудование	Описание	Комплект	Цена, у.е.
Пассивный брейкаут бокс	Коммутационная панель 2U 19", видео BNC/mini-din4, аудио RCA. Дополнительный аксессуар для платы FD300.	Коммутационная панель, кабель	300
Активный брейкаут бокс	Коммутационная панель 4U 19", видео BNC/mini-din4 (проходные), аудио XLR. Дополнительный аксессуар для платы FD300.	Коммутационная панель, кабель	1 090
Опция SDI-In/Out v.2	Дополнительный SDI вход/выход для платы FD300.	Дочерняя плата	890
Форвард GPI Box	Устройство для управления внешними коммутаторами на основе протокола GPI (2 GPI In + 2 GPI Out).	Внешний блок с USB-подключением	200
Форвард Watchdog Box	Устройство для мониторинга программно-аппаратных комплексов на базе плат FD300/FD422 (отслеживается работоспособность ОС, платы FD300/FD422, вещательного сервера).	Внешний блок с USB-подключением	200

Видеосерверы	Описание	Цена
<p>Внимание: 1. Приведенные конфигурации могут быть изменены. Объем жестких дисков определяется по согласованию с Заказчиком. 2. Поставка видеосерверов осуществляется в течение 30 дней с момента оплаты счета. 3. Стоимость доставки оборудования до местонахождения Заказчика включается в счет дополнительно и рассчитывается согласно тарифам почтовой компании.</p>		
Платформа для видеосервера, корпус 4U	Корпус SuperMicro 4U, CPU Core 2 Duo E8500, RAM DDR2 2GB, HDD 500GBx2, SVGA, DVDRW, Microsoft Windows 7 Pro Rus OEM Описание корпуса: http://www.supermicro.com/products/chassis/4U/745/SC745TQ-800.cfm	Звоните!
Платформа для видеосервера (SDTV), корпус 4U	Корпус SuperMicro 4U, мат. плата на чипсете Intel Q67, CPU Core i5-2500 3.30Ghz, RAM DDR3 2GB, HDD 500GBx2, SVGA, DVDRW, Microsoft Windows 7 Pro Rus OEM Описание корпуса: http://www.supermicro.com/products/chassis/4U/745/SC745TQ-800.cfm	Звоните!
Платформа для видеосервера (HDTV), корпус 4U	Корпус SuperMicro 4U, CPU Core i7-2600 3.40Ghz, RAM DDR3 4GB, HDD 500GB, HDD 2TBx2, SVGA, DVDRW, Microsoft Windows 7 Pro Rus OEM Описание корпуса: http://www.supermicro.com/products/chassis/4U/745/SC745TQ-800.cfm	Звоните!
Набор для монтажа в стойку 19"	Опция для корпуса 4U. Rack-mount kit	125
Блок питания с резервированием	Опция для корпуса 4U. Redundand Power Supply	364